

常熟市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室文件

常防控办〔2020〕80号

关于转发《苏州市疫情防控第23号通告》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区、常熟国家大学科技园、虞山高新区（筹）、服装城管委会，市各委办局、直属单位（公司）：

经研究，现将《苏州市疫情防控第23号通告》转发给你们，请认真贯彻执行。

常熟市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2020年12月11日

苏州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部

苏州市疫情防控第 23 号通告

为加强中高风险地区来苏返苏人员的健康管理，切实做好我市新冠肺炎疫情常态化防控工作，防止疫情反弹。现提出如下防控措施：

一、落实自主申报。对近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）来苏返苏的所有人员，应在第一时间主动向所在社区和单位报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。

二、加强人员排查。各地要大力开展社区排查，按国家、省市要求规范做好相关医学管理工作。目前，针对中高风险地区所在辖区（目前涉及内蒙古呼伦贝尔市、四川省成都市）的低风险地区来苏返苏人员，要查验 7 日内核酸检测阴性证明。相关个人应接受社区、单位信息登记和健康管理，如不能提供 7 日内核酸检测阴性证明的，应及时接受核酸检测，并在指定区域隔离等待，核酸检测结果阴性者方可有序流动。

三、减少感染风险。请广大市民密切关注中高风险地区信息动态，如非必要，近期不要前往此类地区。如需前往，应做好个人防护，返苏后必须第一时间向社区和单位报告，按照我市防

控规定执行。

四、提高防护意识。广大市民要保持个人良好卫生习惯，科学规范佩戴口罩（尤其是在乘坐公共交通工具和出入人员密集场所时）、勤洗手、常通风、保持安全社交距离。出入车站、码头、公共场所等应积极配合体温测量、健康码查验。

五、关注身体健康。一旦出现发热、干咳、乏力等症状，应立即到就近的发热门诊就诊，并主动告知 14 天活动轨迹及接触史。就医途中全程佩戴口罩，尽量避免乘坐公共交通工具。

12 月 9 日，根据相关地区新冠肺炎疫情防控工作指挥部通报：全国有 1 个小区为高风险地区，有 9 个县（区、乡镇、街道、区域）为中风险地区。

一、1 个高风险地区

内蒙古呼伦贝尔市（1）：满洲里市东山街道。

二、9 个中风险地区

内蒙古呼伦贝尔市（6）：扎赉诺尔区第三街道、第四街道、第五街道，满洲里市北区街道、南区街道、兴华街道；

四川成都市（3）：郫都区郫筒街道太平村、唐昌镇永安村 8 组，成华区崔家店华都云景台小区。



苏州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部

2020 年 12 月 9 日

苏州市人民政府办公室

2020 年 12 月 9 日印发
