

苏州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 学 校 防 控 组

苏防控学校防控〔2020〕12号

关于全力有序做好春季学期 开学准备工作的通知

学校防控组各成员单位，各市、区教育局（教体文旅委），各直属（代管）学校（幼儿园），各在苏高校：

为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，按照中央、省委、市委的决策部署，根据市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部学校防控组疫情防控保障工作要求，全市教育系统要形成合力，严格精准防控，全力有序做好春季学期开学准备工作，全力以赴抓好疫情防控措施落地落实，确保安全开学。现将相关要求通知如下：

一、学校

（一）落实校园防控责任

按照《江苏省学校及幼托机构新型冠状病毒感染的肺炎防控

卫生学技术指南》《苏州学校新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册》和前期制定的学校疫情防控预案要求，强化以校长（园长）为第一责任人的传染病防控工作制度的落实，及时做好校园消杀、隔离场所设置、工作人员返岗、物资储备等各项开学准备工作，逐项检查落实情况。开学前，教育、卫生健康等部门将对学校进行全面检查，检查合格后，学校方可进行线下教育教学。

（二）开展师生健康排查

在前期排查的基础上，按照最新地区范围扎实落实每日联系报告制度，及时掌握每位教职工、每位学生的所处位置及健康、生活和学习状况等动态情况，做到全覆盖、零遗漏。对重点疫情防控地区人员建立个人健康管理档案，做到一人一案，一日一跟踪。重点疫情防控地区人员自返苏当天起，在家静休或集中隔离14天，排除感染隐患后，报备学校同意再返校。对学校师生员工健康状况实行日报告制度。若健康状况欠佳，应及时联系就诊，返校人员需提供由医疗机构开具的健康证明。

（三）配齐疫情防控物资

1. 个人防护用品。校医院（医务室、保健室、保育室）及隔离观察区需储备一定数量的一次性医用口罩、医用防护口罩（N95及以上）、隔离衣、一般防护服、医用防护服、护目镜、一次性橡胶手套、防护面屏、工作鞋或胶靴、防水靴套等。

2. 晨午检物品。包括：红外线额温枪、耳温枪、水银体温计、电子体温计、压舌板、手电筒。所有寄宿制学校要按照每个学生

宿舍一个体温计数量配备，同时提供足量的 75%酒精棉球，并做好体温计使用和消毒方法宣教，避免交叉感染。

3. 消毒用品。包括：可用于环境的消毒剂，如含氯消毒剂、二氧化氯类消毒剂、过氧化物类消毒剂等；可用于手、皮肤的消毒剂，如碘伏、含氯消毒剂和过氧化氢消毒剂等，或用速干手消毒剂擦拭消毒。

4. 消毒器械。包括：移动式紫外线消毒设备、超低容量喷雾器、医疗废物专用包装袋、呕吐物应急处置包、高温（蒸汽或煮沸）清洗消毒设备、废弃口罩专用的收集桶。

5. 其他设备。有人情况下可使用空气消毒机，人员密集场所还可使用红外线人体温度探测器。

（四）设立集中观察点

对于在苏州无固定住所的高校、高职、中职及部分高中外地返苏师生员工，学校应为其设置集中观察点。集中观察点要求相对独立楼栋，一人一间（有独立卫生间），无共用生活设施。要求集中观察人员每天上、下午各一次检测体温并记录。观察点内配备必需生活用品及防控物资如体温计、口罩、消毒液等。

（五）设置临时隔离室

用于门柱式体温检测初筛高于 37.5 度者的临时隔离。应设置在学校大门附近，相对独立，通风良好，不使用空调。隔离室内配备：免接触式体温枪 1 支，水银温度计 20 支，医用外科口罩 20 个，快速手消毒剂 1 瓶，消毒纸巾 1 包，84 消毒液 1 瓶，加有消

毒液的垃圾桶 1 个，木质或铁质椅子若干，不宜配置不易消毒的布质材料沙发。按要求做好终末消毒工作。

加强健康教育宣传。利用广播、电子屏、横幅、微信公众号等加大宣传力度，普及新型冠状病毒感染的肺炎防控知识，提高师生员工及家长的防范意识。指导师生员工正确佩戴口罩。校园内水龙头旁需配备洗手液，推荐“七步洗手法”并带图上墙，保障个人卫生。落实学校卫生专业技术人员、消杀人员、师生员工、外聘人员等各层级培训，突出重点，力求实效。

（六）进行校园预防性消毒

依据《苏州市学校和托幼机构预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情消毒技术指南（试行）》要求，在卫生专业人员指导下，对教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、卫生间、办公室、电梯（含菜梯）、栏杆扶手、地面等公共区域及玩具学具进行集中清洁消毒，加强日常通风换气，全方位改善学校环境卫生条件，确保卫生消毒不留死角。日常预防性消毒要求所有场所每日两次，专用教室、运动场馆等重点场所要求进出一批次学生立即消毒一次。做好饮用水启用前的消毒工作及记录，定期清洗消毒用水设施、器具，水质经检测合格后方可使用。使用校车的学校，要求校车公司每日按批次对车辆进行消毒。

（七）完善校园洗手设备

各中小学（含中等职业学校）应依据《中小学校设计规范》（GB0099—2011）标准，按照每 40 人设置 1 个洗手盆或 0.60m 长

盥洗槽，并配备满足师生需求的洗手液（肥皂）、纸巾或干手机等。幼儿园也应依据相关规范标准进一步完善洗手设施。

各高校结合本校实际，在教学楼、食堂、宿舍、活动中心、洗手间等公共场所设置充足的洗手水龙头，配备必要的洗手液（肥皂）、纸巾或干手机等。

各级各类学校要推行七步洗手法，倡导师生员工用流动水、使用洗手液（肥皂）清洗手部，揉搓时间不少于 20 秒，手部未清洁前不要触摸眼、鼻、口等部位。

（八）强化人员进出管理

实行校园封闭管理，落实领导带班、值班人员 24 小时值班制度。校内实行网格化管理，所有大门实行封闭管理把好校门第一关，严控外来人员和车辆进入校园，坚决防止疫情输入校园。小学、幼儿园在上学、放学时段，原则上禁止家长进入校园，有特殊情况确需进入校园的家长或因放学时段禁止家长入校组织工作有困难的小学 and 幼儿园，必须检测家长体温，体温正常经校方、园方同意后戴口罩方可进入。学校运动场地在突发公共卫生事件一级响应解除之前暂时不对外开放。

（九）加强配餐及就餐管理

严格按照市场监管部门和食品卫生监督部门的要求，加强食堂管理。食堂配送单位各环节经手人员、送货人员在工作期间全程戴好口罩，并提供假期活动轨迹及健康管理状况记录。确保卫生、营养供餐，提高学生体质健康水平。一级响应期间建议实行

分餐制。应切实落实学生就餐预案、教职员工就餐预案。

（十）积极做好应急处置工作

加强与卫生部门的联系，接受其业务指导，一旦发现有疑似新型冠状病毒肺炎早期症状（如发热、乏力、干咳等）和异常情况的，立即启动学校应急预案，并向上级教育部门和属地疾控中心报告，配合做好终末消毒、排查和后续相关工作。做到早发现、早报告、早隔离、早治疗、早诊断。

（十一）合理安排体育锻炼

学校正常开展室内大课间活动、确保体育与健康课程落实，增强学生体质。

二、学生

（一）做好自查及个人防护。到校前做好体温自测，腋下体温高于 37.3 度的学生不得到校，电话请假后及时就诊。如乘坐公共交通工具应全程佩戴口罩。到校后正确洗手。

（二）有序完成体温检测。进入校门前确保戴好口罩有序排队，前后间隔不小于 1 米。自觉接受门柱式体温检测初步筛查，体温超过 37.5 度者至临时隔离室内使用水银温度计复测，如复测腋下温度高于 37.3 度者（含 37.3 度），等待其监护人来校接至医疗机构定点发热门诊就诊。

（三）保持个人清洁卫生。在突发公共卫生事件一级响应解除前，学生在校期间自觉佩戴口罩，课间不得到其他班级或者教室逗留，不得嬉戏打闹，与人交谈保持 1 米以上距离。咳嗽或者打

喷嚏时应背对人群用纸巾捂住口鼻，结束应丢弃到指定垃圾桶并及时清洗双手。用流动水洗手，使用肥皂或洗手液。遵循“七步洗手法”正确洗手。

（四）注重就餐礼仪及防护。就餐前正确洗手。分餐至班级的学生进餐时摘下口罩，进餐后及时佩戴。进餐厅就餐的学生排队取餐时应全程佩戴口罩，与前后人员保持一定距离，在相对隔离的空间，同向就座及就餐。就餐完毕后正确洗手，并立即离开餐厅，不得在餐厅内逗留。

放学回家不在外逗留，不接触野生动物，如乘坐公共交通应全程佩戴口罩，回家摘掉口罩后马上洗手、消毒。

三、班主任

（一）及时开展病因追踪。督促学生上学前在家自测体温，对因病缺勤学生及时追踪病因，并报告至校医及学校相关负责人。通风消毒专人负责制。落实班级内专人负责每日的通风消毒及记录，要求温暖天气全天开窗通风，寒冷天气每天早、中、晚时段开窗通风不少于3次，每次不少于30分钟。

（二）切实落实每日午检。每天切实落实午检工作，将红外线额温枪检测体温高于37.5度的学生带至临时隔离室交由校医复测，体温仍高者等待监护人来接至定点发热门诊就诊。

（三）强化个人卫生习惯。督促学生每日完成教室内的清洁工作。设置带盖的“废弃口罩回收桶”，实行日消毒并做好相应记录。利用晨会、班会等时间开展多种形式的健康宣教，普及疫情

防控相关知识。指导学生正确佩戴和丢弃口罩。

四、校医或者保健老师

做好个人防护完成临时隔离室内师生员工体温复测工作，并及时对隔离室做终末消毒。做好医务室或者保健室的日常消毒工作。

对因病缺勤学生及时追踪病因并上报至“江苏省学生健康监测系统”。有疑似或者确诊病例及时报告当地教育行政部门。

指导消杀人员消毒剂及消毒方式的正确选择和使用，指导消毒溶液的正确配比。

做好师生员工疫情防控知识及个人防护的健康宣教工作。

五、校内其他工作人员

在校期间所有教职员工应全程佩戴口罩。若出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，应及时就医，避免带病上班。保持办公区环境清洁，每天通风不少于3次，不少于30分钟。批阅、分发学生作业，传递游戏器材、资料等用品前后均需正确洗手。

体温初筛值班人员：指导学生有序排队，保持一定间隔，体温高于37.5度的学生带至临时隔离室交由校医进行复测。

日常巡查人员：负责课间巡查（包括教室通风、佩戴口罩、人际交流距离及其他文明行为的巡查）、用餐巡查（包括有序取餐、就座距离、进餐时不与他人交流等的巡查）。

信息上报人员：负责每日对重点疫情防控地区接触史的人员再排查、再落实、再追踪、再核对，建立个人健康管理档案，做

到一人一案，一日一跟踪。有异常情况及时核实并主动报告至当地教育及卫生行政部门。

消杀工作人员：工作时应佩戴好口罩、一次性橡胶手套等个人防护用品，工作结束后洗手消毒。

食堂采购、供货人员和食堂员工：须佩戴一次性口罩、一次性帽子和一次性橡胶手套，避免直接用手接触肉禽类生鲜材料，摘掉手套后及时洗手消毒。

安保工作人员：全程佩戴口罩，并与师生员工保持安全距离，原则上不允许无关外来人员进入校园内，对确需临时进入的人员检测体温正常后并佩戴好口罩方可放行并做好登记。

六、家长

配合学校做好学生健康状况日报告的工作，每天完成孩子上学前的体温检测工作，若红外线额温枪测出体温高于 37.5 度或者水银体温计测出腋下温度高于 37.3 度者，及时告知班主任并就诊，就诊情况及时向班主任反馈，不得隐瞒、谎报病情。

家长如需到学校接孩子，原则上不允许进入校园内。应佩戴好口罩，在校门口附近等待孩子出校门，不聚集交谈，人与人之间尽量保持 1 米以上间隔。

指导孩子正确佩戴口罩，养成良好的个人卫生习惯，保证充足的睡眠，为孩子配备合理膳食，增强免疫力。

附件：1. 苏州市学校新冠肺炎疫情防控晨检流程图

2. 苏州市中小学和托幼机构新冠肺炎防控流程图
3. 苏州市高校和中职学校新冠肺炎防控流程图

苏州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部




2020年2月20日

(此件依申请公开)

附件 1

苏州市学校新冠肺炎疫情防控晨检流程图



及时做好校园消毒、通风、重点消毒病例所在班级

附件 2

苏州市中小学和托幼机构新冠肺炎防控流程图

		开学前 2 周	开学当天	开学后
学生	<ol style="list-style-type: none"> 居家活动，健康生活 不提前返校 理性认识疫情，做好科学防护 配合学校管理登记 配合在线教学安排 疫情重点地区学生提前报备到校时间 	<ol style="list-style-type: none"> 健康监测，每日上报 居家活动，通风消毒 外出防护，保持卫生行为 健康饮食，规律作息 	<ol style="list-style-type: none"> 健康监测，上报信息 安全出行，远离人群 外出防护，注意卫生 	<ol style="list-style-type: none"> 配合学校健康监测 佩戴口罩，保持卫生行为 做好日常个人卫生消毒 保持教室卫生整洁，注意通风
家长	<ol style="list-style-type: none"> 做好科学防护 做好健康教育 准备在线教学 督促做好学生 14 天健康记录 线上远程办公 	<ol style="list-style-type: none"> 做好健康教育 汇总健康信息 	<ol style="list-style-type: none"> 健康监测，每日上报 于校门口指定处错峰接送 外出防护，保持卫生行为 信息共享，保持家校沟通 	<ol style="list-style-type: none"> 加强健康教育 询问观察学生情况，逐日报告 督促学生健康检查和手部消毒 采用网络登记上报 协助追踪学生病情和转归
班主任	<ol style="list-style-type: none"> 疫情监测并每日上报 隔离疑似，联系定点医院 培训疫情防控工作人员 指导卫生消毒 加强个人防护 	<ol style="list-style-type: none"> 监测返校人员体征 疫情信息上报 隔离疑似，联系定点医院 指导卫生消毒 加强个人防护 	<ol style="list-style-type: none"> 师生健康监测，逐日上报疫情信息 隔离疑似，联系定点医院 健康宣教 指导卫生消毒 加强个人防护 	<ol style="list-style-type: none"> 禁止不必要的集体活动 疫情监测，每日上报 通风消毒，放置免洗手消毒液 加强进出校园管理 医疗与物资保障 加强食品安全管理
校医	<ol style="list-style-type: none"> 公布开学日期 普及防控知识 完善应急预案及防控制度 物资保障，全面消毒 确保校车通行安全 疫情监测，信息上报 	<ol style="list-style-type: none"> 监测教职工及学生健康信息 出入校园管控 监测后勤保障人员健康状况 环境、设备、桌椅消毒 安排错峰用餐并持续至疫情消除 	<ol style="list-style-type: none"> 健康监测，每日上报 通风消毒，放置免洗手消毒液 加强进出校园管理 医疗与物资保障 加强食品安全管理 	<ol style="list-style-type: none"> 禁止不必要的集体活动 疫情监测，每日上报 通风消毒，放置免洗手消毒液 加强进出校园管理 医疗与物资保障 加强食品安全管理
学校	<ol style="list-style-type: none"> 居家活动，健康生活 不提前返校 理性认识疫情，做好科学防护 配合学校管理登记 配合在线教学安排 疫情重点地区学生提前报备到校时间 	<ol style="list-style-type: none"> 健康监测，每日上报 居家活动，通风消毒 外出防护，保持卫生行为 健康饮食，规律作息 	<ol style="list-style-type: none"> 健康监测，上报信息 安全出行，远离人群 外出防护，注意卫生 	<ol style="list-style-type: none"> 配合学校健康监测 佩戴口罩，保持卫生行为 做好日常个人卫生消毒 保持教室卫生整洁，注意通风

附件 3

苏州市高校和中职学校新冠肺炎防控流程图

		开学前 2 周	开学当天	开学后
学生	<ol style="list-style-type: none"> 居家活动，健康生活 不提前返校 理性认识疫情，做好科学防护 配合学校管理登记 配合在线教学安排 疫情重点地区学生提前报备到校时间 	<ol style="list-style-type: none"> 居家活动，通风消毒 外出防护，保持卫生行为 健康饮食，规律作息 	<ol style="list-style-type: none"> 入校：图书馆、教学楼、食堂前量体温 佩戴口罩，勤洗手 自驾车及陪同人员不得进校 报到后不离开校园 	<ol style="list-style-type: none"> 配合学校健康监测 佩戴口罩，保持卫生行为 做好日常个人用品消毒 保持教室卫生整洁，注意通风
家长	<ol style="list-style-type: none"> 做好科学防护 准备在线教学 督促做好学生 14 天健康记录 线上远程办公 	<ol style="list-style-type: none"> 安全出行，远离人群 外出防护，注意卫生 		<ol style="list-style-type: none"> 外出防护，保持卫生行为 信息共享，保持家校沟通
班主任 (辅导员)	<ol style="list-style-type: none"> 做好科学防护 准备在线教学 督促做好学生 14 天健康记录 线上远程办公 	<ol style="list-style-type: none"> 做好健康教育 汇总健康信息 		<ol style="list-style-type: none"> 加强健康教育 记录学生情况，逐日报告 协助追踪学生病情和转归
校医	<ol style="list-style-type: none"> 疫情监测并每日上报 隔离疑似，联系定点医院 培训疫情防控工作人员 加强个人防护 	<ol style="list-style-type: none"> 监测返校人员体征 疫情信息上报 隔离疑似，联系定点医院 科普防控知识 加强个人防护 		<ol style="list-style-type: none"> 师生健康监测，逐日上报疫情信息 隔离疑似，联系定点医院 健康宣教 加强个人防护
学校	<ol style="list-style-type: none"> 公布开学日期 普及防控知识 完善应急预案及防控制度 物资保障，全面消毒 强化校园安全管理 疫情监测，信息上报 	<ol style="list-style-type: none"> 监测教职员工及学生健康信息 出入校园管控 监测后勤保障人员健康状况 环境、设备、桌椅消毒 安排错峰用餐并持续至疫情消除 		<ol style="list-style-type: none"> 禁止不必要的集体活动 疫情监测，每日上报 通风消毒，放置免洗手消毒液 加强进出校园管理 医疗与物资保障 加强食品安全管理

